

AP エコノミックワゴン 取扱説明書

この度は、アストロプロダクツ製品をお買上いただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使いいただきますようお願いいたします。

■製品仕様

AP エコノミックワゴン			
商品コード	2003000002171	商品型番	AP030217
トレイ耐荷重	30kg×3段	本体重量	11kg
キャスター耐荷重	22.5kg×4		
全体寸法	W600×D405×H895mm (ハンドル含む)		

※製品改良の為に主要機能及び形状等は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。



■商品特徴

- ・小型の3段ツールワゴンです。本製品は、使用用途に合わせて棚板の位置を変更することができます。上段棚板で2段階、中段棚板で5段階の位置変更が可能です。また、棚板の左右にはドライバー&ボールホルダーが付いています。

■各部の名称



■安全上のご注意

この取扱説明書及び製品本体に貼り付けられたラベルは、安全に関わる重要な注意事項を、 警告・ 注意のマークを使用し表現しています。製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為のものですので、必ず守ってください。


本製品を使用する前に、この取扱説明書に記載されている各項目を良く読み、理解し厳守してください。取扱説明書を無くしたり、汚したりせず、使用者が任意に読む事ができるよう大切に保管してください。



この表示内容を見逃し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

- ・ 耐荷重以上の重さを本体に掛けないでください。
- ・ 本製品の上で、打撃を伴うような作業はしないでください。また、棚板の上に乗ったりしないでください。
- ・ 本製品を設置した際は、必ずロック付きキャスターのロックを掛けてください。
- ・ 使用前には取扱説明書を熟読し本製品の使用方法をよく理解してから使用してください。
- ・ 本製品の分解・改造はしないでください。修理技術者以外の人には絶対に分解したり、修理したりしないでください。
- ・ 組み立て作業場所は常に整理整頓し、作業上障害となるような物は置かないでください。また可燃性の液体やガスのある場所では作業しないでください。
- ・ 組み立て作業中は必ず換気をし、作業場の通気を良くしてください。
- ・ 組み立て作業中は作業に適した服を着用し、だぶだぶの衣服やネックレス等の装飾品は、周囲に引っ掛かりケガをする恐れがありますので、着用しないでください。
- ・ 組み立て作業中や本製品を使用中は安全の為、安全手袋、作業着を着用し作業を行ってください。
- ・ 雨が降っている中で作業したり、湿った場所や濡れた場所での作業は行わないでください。
- ・ 高温・直射日光下では使用しないでください。また、作業中に周辺温度が40℃以上にならないよう注意してください。
- ・ 作業員以外は作業場に近づけないでください、特に子供は危険な行動をとることがあるので近づけないよう、十分注意してください。
- ・ 本製品使用前には、必ずネジの緩み、各部に異常が無いかを確認してから作業を行ってください。
- ・ 本製品は大事に扱ってください。ぶつけたり、倒した場合は、必ず各部の異常を確認してください。
- ・ 使用目的以外では使用しないでください。

- ・各部の損傷や異常がある場合は、必ずお買い求めの販売店に修理を依頼してください。
絶対に自ら分解修理をしないでください。

 注意	この表示内容を見逃し、誤った使い方をすると、人的障害及び製品の故障やその他物的損害に結びつく可能性があります。
---	---

- ・ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり安全にお使い下さいますようお願いいたします。
- ・高温、多湿、ホコリの発生する場所や振動する場所等に、設置・保管するのは避けてください。
- ・本製品を設置する場合は、必ず固く平らで傾斜のない床面に設置してください。
- ・本製品を、踏み台のように使用しないでください。
- ・移動後は、必ずロック付きキャスターのロックを掛けてください。

■メンテナンス・保管

- ・定期的に各部ボルト・ナットを増し締めしてください。
- ・各キャスターには定期的に潤滑剤を注油してください。
- ・屋外や湿った場所、濡れた場所で保管しないでください。

■パーツリスト

パーツNo.	名称	数量
1	上段棚板	1
2	中段棚板	1
3	下段棚板	1
4	脚	4
5	キャスター	2
6	ロック付きキャスター	2
7	ハンドル	1
8	ハンドルベース右	1
9	ハンドルベース左	1
10	組み付け用ボルト・ナット	60
11	ハンドル用ボルト・ナット	4



■組み立て手順

- ・本製品を使用する前に、取扱説明書をよく読み、部品の不足または、各部に損傷、錆などがないかよく確認してください。
- ・組み立てが完了するまでボルト類は本締めせずに、組み立て完了後に全てのボルト類を本締めしてください。
- ・作業場所は整理整頓し、作業上障害となるような物は置かないでください。また、広く障害物の無い場所で組み立て作業を行ってください。
- ・パーツリスト・商品写真を参照しながら、組み立て作業を行ってください。
- ・必ず二人以上で組み立て作業を行ってください。
- ・各部品のサイズに合った工具を用意してください。
- ・作業手順に従って、組み立て作業を行ってください。
- ・組み立て作業中に異常を感じたら速やかに作業を中止してください。

1.) 脚の向きを確認してください。(写真参照)

2.) 下段棚板の角に4本の脚を、ボルト・ナット・ワッシャーを使用し取り付けてください。この際、ボルト・ナットは仮止めにしてください。



3.) 中段棚板を脚の中央部に、ボルト・ナット・ワッシャーを使用し取り付けます。この際、棚板の取り付け位置を5段階調整できますので、使用する位置に合わせて取り付けてください。

4.) 上段棚板を脚の上部に、ボルト・ナット・ワッシャーを使用し取り付けます。この際、棚板の取り付け位置を2段階調整できますので、使用する位置に合わせて取り付けてください。

5.) 上段棚板の左右どちらかにハンドルを取り付けます。ハンドルベース右・左でハンドルを挟み、ハンドル用ボルト・ナット・ワッシャーを使用し取り付けます。

6.) 本体を逆さまにし、下段棚板にロック付きキャスター・キャスターを、ボルト・ナット・ワッシャーを使用し取り付けます。この際、ハンドル側にロック付きキャスターを取り付けてください。各キャスターの動きを確認し、ボルト・ナットを本締めしてください。

7.) 本体を再度逆さまにし、キャスターを地面にしっかり設置させてください。

8.) 4本の脚が垂直で、各棚板が水平な状態になるよう、ボルト・ナットを本締めしてください。

※棚板の位置を変更する場合は、手順2.) まで戻ってから棚板の変更をしてください。

■所有者・使用者責任

- ・所有者、及び使用者は当該商品を使用する前に、メーカーからの説明書（警告文）を良く読み、理解しなければなりません。製品の構造、及び構成している部品等をよく理解し、十分な経験のある人が責任を持って当該商品を使用した作業を行うようにしてください。
- ・警告事項は特に良く理解するようにしてください。
- ・所有者、及び使用者は今後の作業の上で、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように努めてください。また、警告ラベル、説明書等については、いつでも読む事が出来るように良い状態で保管してください。

■使用上の注意

- ・組み立て作業時に、安全ゴーグル、安全手袋、安全帽、作業服を着用してください。
- ・サイズの極端に大きい衣服、ズボン等、巻き込みの恐れがある衣服や作業服は着用しないでください。
- ・必ず体に合った作業服を着用してください。また、長髪の方は髪が巻き込まれないようにしてください。
- ・誤った使用方法により商品が破損、人体への損傷、物品等の損害が生じた場合、一切の保証、並びに責務は無効となります。
- ・使用する工具の説明書をよく読み、注意事項を守って作業してください。

■廃棄について

本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミ廃棄方法に従って処理してください。

■故障について

- ・故障と思われる場合には、お手数ですがお買い上げの販売店又は弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

■販売元

- ・株式会社ワールドツール
〒361-0056 埼玉県行田市持田2091-1
TEL：048-564-6970（代）
FAX：048-564-6971

■カスタマーサービス

TEL：048-564-3727
受付時間：月～金 10：00～18：00